Монитор НР 32s



Ярче, чем в жизни

Когда этот широкоформатный дисплей с диагональю 80 см (31.5 дюйма) появится у вас дома, больше никто не пропустит совместный просмотр фильмов. Этот универсальный монитор отлично подойдет как для работы в режиме многозадачности, когда у вас открыто сразу несколько программ, так и для увлекательного просмотра фильмов. Благодаря потрясающему качеству изображения и ШИДОКИМ ВОЗМОЖНОСТЯМ подключения этот монитор будет дарить вам незабываемые впечатления долгие годы.



Больше экран. Больше впечатлений.

 Благодаря увеличенной диагонали 80 см (31,5 дюйма) и разрешению Full HD¹ монитор передает на 70% больше изображения, чем 24-дюймовый дисплей. Расширенный угол обзора 178 градусов обеспечивает четкость изображения при просмотре с любой стороны.

Четкое, яркое и реалистичное изображение.

Благодаря технологии IPS ставшие привычными изображения расцветут новыми красками.
 Фотографии, фильмы и даже игры заставят взглянуть на себя по-новому за счет использования 99% цветового пространства sRGB².

Удобство подключения

• Наличие нескольких разъемов позволяет легко подключить монитор к ноутбуку или настольному ПК. Продуманная конструкция включает в себя разъемы HDMI и VGA, благодаря чему подготовить монитор к работе не составит труда.

¹ Для просмотра изображений Full HD (высокой четкости) необходимо, чтобы они были записаны в соответствующем формате.

для присмотра изображении тошто цевысоком четкости, несохождимо, чтооэтелям овым записаны в соответствующем формете.
Все характеристики производительности являются стандартными показателями, предоставляемыми производителями компонентов НР; фактическая производительность может оказаться выше или ниже.

Сводка

Монитор НР 32s







Размер дисплея	80 см (31,5 дюйма)
Соотношение сторон	16:9
Тип дисплея	Матрица IPS со светодиодной подсветкой
Шаг пикселя	0,363 мм
Обновление времени отклика	5 мс (серый — серый) при включении функции Overdrive
Яркость	250 кд/м²
Контрастность	1200:1 (статическая); 6000000:1 (динамическая)
Угол обзора	178° по горизонтали; 178° по вертикали
Входной видеосигнал	1 разъем VGA, 1 разъем HDMI
Разрешение	Full HD (1920 x 1080 при 60 Гц)
Характеристики монитора	антибликовое покрытие; антистатическое покрытие; выбор языка; светодиодная подсветка; экранные элементы управления; технология Plug-and-Play; поддержка пользовательских настроек
Возможности защиты на физическом уровне	Замок безопасности
Угол поворота дисплея	Угол наклона: от −5 до +13°
Условия эксплуатации	Стекло экрана не содержит мышьяка; низкое содержание галогенов; лампы подсветки не содержат ртути
Энергоэффективность	Класс энергоэффективности: А; Диагональ видимой области экрана: 80 см (31,5 дюйма); Разрешение экрана: Full HD (1920 x 1080 при 60 Гц)
Органы управления экраном	Яркость; управление цветом; контрастность; выход; восстановление заводских настроек; управление изображением; информация; язык; управление; меню; питание
Размеры (ш х г х в)	72,97 x 5,83 x 43,28 cm
Bec	7,72 кг
Температура эксплуатации	5-35°C
Влажность при эксплуатации	от 20 до 80% без конденсации
Product Dimensions (with stand metric)	72,97 x 21,91 x 49,78 см
Габариты (метрическая система)	Без подставки.
Сертификаты и соответствие требованиям	CB; CE; cTUVus; FCC; CoC (Мексика); EPA 7.0
Гарантия	Гарантия HP Commercial сроком на 2 года
Комплект поставки	Кабель питания от сети переменного тока; документация; кабель HDMI; адаптер VESA для монтажа; гарантийный талон
Кронштейн VESA	100 мм
Информация для заказа	2UD96AA#ABB:192018578685; 2UD96AA#A2N:192018578760; ; 2UD96AA#ABU: 192018578692; 2UD96AA#ABV: 192018578746; 2UD96AA#ABY: 192018578715; 2UD96AA#ACD: 192018578739; 2UD96AA#UUC:192018578753; 2UD96AA#UUZ:192018578708

