



ХОЛОДИЛЬНИКИ

ССТOS542ХHRU

ГАБАРИТЫ

Общая высота (мм)	850
Ширина (мм) (в общем итоге)	550
Вес нетто (кг)	27
Вес брутто (кг)	29
Глубина (мм)	580

ДИЗАЙН

Освещение	Стандартное
Материал полок	Стекло
Общее количество полок на двери	3
Цвет / Материал корпуса	Инокс стиль
Ручки	Комфортная внешняя ручка
Число отделений для овощей и фруктов	1
Материал дверных полок	Кристалльно чистый

Отделка полок	Белый профиль
Количество ящиков в морозильной камере	0
Количество регулируемых полок в холодильном отделении	1
Смена направления открытия двери	Нет
Внутренний вентилятор холодильной камеры	Нет
Полки для бутылок	Нет
Ice maker для приготовления льда	Нет

ДИСПЛЕЙ

Интерфейс управления	Механическое
Регулировка температуры	Холодильник
Расположения управления	Внутренняя панель управления
Режим "Суперзаморозка"	Нет
Режим "Smart Cool"	Нет
Режим блокировки управления	Нет
Режим "Отпуск"	Нет
Режим "Суперохлаждение"	Нет

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Встраиваемый / Отдельностоящий	Отдельностоящие
Категория продукта	Холодильник
Структура	С верхней морозилкой
Название продукта / Коммерческий код	ССТOS542ХНРУ
Внутренний номер артикула	34002264
Дисплей	Нет

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение (В)	200-240
Уплотнитель	Pull
Connectivity	Нет
Технология охлаждения	Статический
Процесс размораживания холодильной камеры	Автоматический
Cat. Dir. 94/2/CE	7 Холодильники-морозильни ки с низкотемпературным отделением класса **** четыре звезды
Частота (Гц)	50
Тип вилки	Шуко
Процесс размораживания морозильной камеры	Ручная
Количество компрессоров	1
Сертификаты подтверждения	CE + IMQ
Сила тока (А)	<10
Зона свежести	Нет
Колонна Multiflow	Нет
Антибактериальная функция	Нет
ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛ	
Класс морозильной камеры	4
Класс энергопотребления - НОВЫЙ (2010/30/ЕС)	A+
Климатический класс	ST 16°-38°
Мощность замораживания (кг)	2
Объем морозильной камеры - нетто (л) ****	14
Объем нетто (л)	109

Общее годовое потребление энергии (кВт)	172
Потребление энергии (кВт/сутки)	0,471
Уровень шума (дБ А)	39
Объем холодильника нетто (л)	95
